



VårgårdaHus®

inspiration
OCH FAKTA



STANDARD
& TILLVAL



innehåll

EXTERIÖR	4
Paneltyper	5
Takfot	6
Foder	6
Skärmtak	6
Räcke balkong och altan	7
Pelare	7
Takpannor	8
Plåttak	8
Plåtslageri	9
Ytterdörrar	10
Handtag ytterdörrar	10
Fönster	12
INTERIÖR	13
Invändiga fönsterfoder	14
Fönsterbänkar	14
Innertak	15
Listverk	16
Innerdörrar	18
Handtag innerdörrar	19
Trösklar	19
Golv	20
Trappor	22
KÖK	24
Köksblandare	26
Diskmaskiner	27
Spishällar	28
Fläktar	29
Ugnar	30
Microvågsugnar	31
Kylskåp	32
Frys	33
BADRUM	34
Badrumsinredning	35
Tvättställsblandare	36
WC	37
Badkarsblandare	38
Badkar	39
Duschset	40
Duschdörrar	41
TVÄTT OCH FÖRVARING	42
Tvättmaskin	43
Torktumlare	43
Torkskåp	43
Tvättbänk	43
Garderober och förvaring	45
Bastupaket	46
Braskaminer	47
ÖVRIGT	
Frånluftsvärmepump	48
Solceller	48
Garage	49
OM OSS	51



EXTERIÖR

rätt hus på rätt plats

Husets utseende handlar lika mycket om första intrycket för besökare som om att du ska känna dig välkommen hem varje dag i många år framöver. Fönster, dörrar, spröjs och plåtarbeten betyder mycket för husets helhetsintryck.

Med genomtänkta val av fasad, färg och exteriöra detaljer framhävs det moderna, strikta, klassiska eller romantiska.




PANELTYPER

Träfasad ger stora möjligheter då det är enkelt att byta uttryck på huset med hjälp av valet av panel. Som standard levereras våra husmaterialsatser med träpanel. Du kan välja en panel med lockläkt, som ger huset en mer lantlig karaktär eller ge det ett mer modernt uttryck med liggande eller stående slät panel.



A STÅENDE LOCKLÄKT

Stående lockläkt av finsågad gran, 21x60, ger intryck av sekel-skifte och kan kombineras med klassiska detaljer som ett bur-språk, en veranda eller snickarglädje i form av nockdekorationer.



B LIGGANDE SLÄT

Liggande slät panel, 21x160, ger huset ett modernt uttryck och en känsla av att vara lägre och bredare.



C STÅENDE SLÄT

Stående slät panel, 21x115, får huset att se högre och smalare ut. Det ger huset ett stilrent uttryck. Denna panel passar särskilt bra till ladhusstilen.

INFORMATION OM FASADFÄRGEN

Som standard levereras husmaterialsatsens träfasadpanel med transportgrundfärg vit NCS S 0502-Y. Sågsnitt är kompletteringsmålade med transparent grundolja. På denna grundfärg krävs två lager färdigstrykning. Viktigt är att kontrollera att den fasadfärg du önskar är kompatibel med den grundfärg som levereras. Exempelvis krävs annan grundbehandling vid val av slamfärg och lasyr.

Prata med din agent vid val av rätt färgsystem och begär att få läsa VårgårdaHus dokument "Slutbehandling av fasadpanel" vid köp av husmaterialsats.

Vill du ha puts eller tegelfasad istället?
Inga problem!
Vi förbereder fasaden.

TAKFOT



ÖPPEN TAKFOT

Öppen takfot är standard, förutom vid valmade tak. Hus med valmade tak har istället en inklädd takfot.



INKLÄDD TAKFOT

Inklädd takfot används främst vid tegel eller putsad fasad, samt på hus med valmade tak.



NOCKDEKORATION

FODER



A FODER

Foder 28x120mm.
Till paneltyp A och B.



B FODER

Foder 21x70mm.
Till paneltyp B och C.



C FODERLÖS

Foderlös till paneltyp C.



D TILLVAL

Krönlist till foder A
(28x120mm). Paneltyp A och B.

SKÄRMTAK




SKÄRMTAK C3

Trästomme med takpannor.




SKÄRMTAK

DESIGNTAK EASY COLLECTION BOLD SMALL
Härdat glas på rostfria konsoler.




SKÄRMTAK

DESIGNTAK CLASSIC
Entrétak i dubbelfalsad plåt.
Finns i bredd: 1500, 2000,
2500 mm. Infällda spotlights
kan väljas till.



SKÄRMTAK

DESIGNTAK HIPPED
Entrétak i dubbelfalsad plåt.
Finns i bredd 1600, 2100,
2600 mm. Infällda spotlights
kan väljas till.



SKÄRMTAK

DESIGNTAK BOX CLASSIC
Entrétak i plåt.
Finns i bredd: 1500, 2000,
2500 mm. Infällda spotlights
kan väljas till.



Entrétak i dubbelfalsad plåt
finns i följande kulörer:
Svart RAL 9011
Silvermetallic RAL 9006
Mörkgrå RAL 7011
Brunröd RAL 8004

RÄCKE BALKONG OCH ALTAN



A BALKONGRÄCKE

Breda räcke­stän­dare.



B BALKONGRÄCKE

Smala räcke­stän­dare.



C BALKONGRÄCKE

Pulverlackat aluminiumräcke.



D BALKONGRÄCKE

Glasräcke med överliggare. Laminerat säkerhetsglas och stolpar i rostfritt stål.



E BALKONGRÄCKE

Glasräcke utan överliggare. Laminerat säkerhetsglas och stolpar i rostfritt stål. Tänk på att rostfritt stål behöver underhållas för att behålla sin snygga finish!



F BALKONGRÄCKE

Glasräcke på U-skena av aluminium. Finns även i svart.



G FRANSK BALKONG

Pulverlackat aluminiumräcke, vit eller svart.

Läs mer om
glasräcken på
rackesbutiken.se

PELARE



A SLÄT PELARE



B PROFILERAD PELARE
MED KRANS



C SPÅRAD PELARE

TAKPANNOR

Hållfast, vattentätt, frostbeständigt – och snyggt! Ett standardtak med 2-kupiga betongpannor från Benders, i någon av sju klassiska färger, är ett tryggt val. Vill du hellre bo under 1-kupiga eller platta pannor, ett tak av lertegel från Benders eller ett plåttak från Plannja finns det som tillval.



A TAKPANNA STANDARD

BENDERS PALEMA
2-kupig Benderit-panna.
Finns i Tegelröd, Röd, Svart,
Granit, Mörkgrå, Mellangrå
och Ljusgrå.

B TAKPANNA TILLVAL

BENDERS LERTEGEL TVILLING
2-kupigt falsat lertegel. Finns i
Naturröd/tegelröd och djupsvart.




C TAKPANNA TILLVAL

BENDERS EXKLUSIV 1-KUPIG
1-kupig Benderit-panna.
Finns i Tegelröd, Röd, Svart,
Mellangrå och Mörkgrå.

D TAKPANNA TILLVAL

BENDERS LERTEGEL HANSA
1-kupigt falsat lertegel.
Finns i Naturröd/tegelröd och
grå/svart.




E TAKPANNA TILLVAL

BENDERS CARISMA
Flat Benderit-panna.
Finns i Tegelröd, Granit,
Svart, Mellangrå.

Läs mer om
betong- och tegel-
takpannor på
benders.se

PLÅTTAK

Husmodellerna från VårgårdaHus passar utmärkt med ett elegant, långlivat och stryktåligt aluminiumtak. Plannja Trend i aluminium är det självklara valet för den som önskar en klassisk profil som klarar saltstänkta och korrosiva miljöer.



TILLVAL

PLANNJA TREND 475 ALUMINIUM,
HARD COAT

Plannja Trend är en takprofil i nordisk stil där funktionen är en naturlig del av designen. Med karaktäristiskt utseende och specialdesignat beslagspaket skapar du ett komplett tak med ett fantastiskt linjespel över ditt hus.



Plannja Trend 475 finns i följande kulörer:
PL 15 Mörk silvermetallic
PL 01 Svart
PL 45 Silvermetallic
PL 20 Mörkgrå
PL 42 Brunröd


PLÅTSLAGERI – HÄNGRÄNNOR, STUPRÖR, FASADBLECK

Plannja levererar plåtdetaljer som står pall vårt tuffa nordiska klimat. Som standard levereras samtliga bleck i Plannjas kulör PL 90 Varmvit som matchar kulören på våra vita standardfönster. Takavvattning levereras som standard i kulören PL 80 Klarvit. Du kan utan tillkommande kostnad välja svart på bleck och takavvattning.



A STANDARD

PLANNJA
PL 80 Klarvit / PL 90 Varmvit




B TILLVAL

PLANNJA
PL 01 Svart.
Kan väljas istället för standard utan tillkommande kostnad.




C TILLVAL

PLANNJA
PL 45 Silvermetallic



D TILLVAL

PLANNJA
PL 22 Mörkröd



E TILLVAL

PLANNJA
PL 42 Brunröd



F TILLVAL

PLANNJA
PL 20 Mörkgrå



YTTERDÖRRAR

Alla ytterdörrar kommer från NorDan. Som standard levereras NorDan Venus men samtliga dörrar i NorDans utbud går att välja som tillval. Du kan kostandsfritt välja bland NorDans standardkulörer.



A STANDARD

NORDAN VENUS (834 G)
Klarglas



B TILLVAL

NORDAN VENUS (834)
Kan väljas istället för standard utan tillkommande kostnad.



C TILLVAL

NORDAN BJÖRNEN (848 G)
Klarglas.
Kan väljas istället för standard utan tillkommande kostnad.



D TILLVAL

NORDAN BJÖRNEN (848)
Kan väljas istället för standard utan tillkommande kostnad.



E TILLVAL

NORDAN SKYTTEN (843 G)
Klarglas.
Kan väljas istället för standard utan tillkommande kostnad.



F TILLVAL

NORDAN LINJALEN (838 G)
Klarglas.
Kan väljas istället för standard utan tillkommande kostnad.



G TILLVAL

NORDAN, LEJONET (801G)
Klarglas.




H TILLVAL

NORDAN, LEJONET (801)




I TILLVAL

NORDAN PARDÖRR, VENUS (834 PG)



Inspireras och
upptäck NorDans
hela kulörutbud på
nordan.se

NORDAN STANDARDKULÖRER DÖRRAR



1. VIT (STANDARD) NCS S 0502-Y
2. VIT, NCS S 0500-N
3. GRÅ, NCS S 7000-N
4. BRUN, RAL 8019
5. OCKRA-BRUN, RAL 8001
6. LJUSGRÅ, RAL 7040
7. MÖRKGRÅ, RAL 7012
8. ANTRACITGRÅ, RAL 7016
9. SVART, RAL 9005
10. GRÖN, RAL 6005
11. RÖD, RAL 3011
12. MÖRKRÖD, RAL 3009
13. BLÅ, RAL 5007

DÖRRAR NCS-KULÖR, TILLVAL

Välj kostnadsfritt mellan NorDans
standardkulörer alternativt annan godkänd
RAL och NCS-kulör mot pristillägg.

HANDTAG YTTERDÖRRAR



A STANDARD

HOPPE STOCKHOLM

Aluminium. Finns i färgerna silver och rostfri.



B TILLVAL

HOPPE NEW YORK

Aluminium. Finns i färgerna silver och rostfri.
Kan väljas istället för standard utan tillkommande kostnad.

FÖNSTER

Aluminiumbeklädda 3-glasfönster med hög energiekonomi och ljud-isolering levereras av Svenska Fönster, som tillverkat fönster i snart 100 år. Det garanterar hög kvalitet och ett behagligt inomhusklimat. Designen är väl genomtänkt med dolda beslag och en underhållsfri yta.

KULÖR

Som standard levereras 3-glasfönster med aluminiumbeklädd utsida i RAL 9010 gl 30 (vit) och tränsida NCS S 0502-Y (vit). Övriga standardkulörer på utsida och insida går att välja som tillval helt utan kostnad.

PROFIL

Välj om du vill att träet på insidan av ditt fönster ska ha en fasad eller en rak kant. Fasad, lite rundad profil, ger fönstret en mer klassisk stil. Rak profil passar till hus i mer modern stil.

SPRÖJS TILLVAL

Som en accessoar till fönster och hus kan spröjs adderas. De kan bidra till ytterligare personlighet, stil och en bearbetad känsla till huset. Välj mellan mellanglassspröjs och utanpåliggande, löstagbara spröjs.

FROSTAT GLAS TILLVAL

Som insynsskydd, t.ex. för fönster i badrum kan fönster beställas med råglas. Dessa har en präglad yta som valsas in i glasmassan vid tillverkning och finns i olika mönster – som cotswold, frostat och granit.

STANDARDKULÖRER INSIDA




1. VIT TÄCKFÄRG, NCS S 0502-Y
2. KLARVIT, NCS S 0500-N
3. BRUN LASYR
4. FURULASYR
5. TEAK LASYR
6. SVART LASYR

STANDARDKULÖRER UTSIDA



1. VIT (STANDARD), RAL 9010
2. ANTRACITGRÅ, RAL 7016
3. KLARVIT, NCS 0500-N
4. LJUSGRÅ, RAL 7035
5. MÖRKBRUN, RAL 8017
6. MÖRKGRÅ, RAL 7043
7. RÖD, RAL 3011
8. SILVERGRÅ, RAL 7001
9. SVART, RAL 9005
10. ZINKGRÅ, RAL 7038



Profilerad profil



Rak profil

TAKFÖNSTER



A STANDARD

VELUX

Pivåhängda (mitthängda). Vit polyuretan. Invändig kulör: NSC S0500N / RAL 9003
Utvändig kulör: RAL 7043 / NSC S7500N



B TILLVAL

VELUX INTEGRA

Pivåhängda (mitthängda), fjärrstyrd, solcellsdriven. Vit polyuretan. Invändig kulör: NSC S0500N / RAL 9003
Utvändig kulör: RAL 7043 / NSC S7500N



SMYG VID TAKFÖNSTER

Vid val av MDF-smyg i yttervägg som invändiga fönsterfoder (se sidan 14) beställs takfönstret med en prefab-smyg (LSC). Vid val av gipssmyg i yttervägg gipsas takfönstersmygen på plats.

INTERIÖR

*ett praktiskt och
personligt hem*

När dina val av till exempel golv, dörrar och innertak harmoniserar upplevs interiören som enhetlig och genomtänkt. Det är genom dessa val du sätter din personliga prägel på ditt nya hem.



INVÄNDIGA FÖNSTERFODER



A STANDARD

MDF-skiva i smyg.



B TILLVAL


Gipsad smyg.



C TILLVAL

Allmogefoder runt fönster.
Kan endast kombineras med
fönsterbänk i MDF.

FÖNSTERBÄNKAR



1. ESTREMOZ CLAIR
2. BIANCO CARRARA
3. PELE DI TIGRE
4. RUIVINA

A STANDARD

NATURSTENSKOMPANIET

Marmor infälld. Maxlängd: 2 meter. Skiftningar i färg och textur förekommer i marmorbänkarna. Fönsterbänkar i marmor kan väljas i fyra färger, Marmor Estremoz Clair (1), Marmor Bianco Carrara (2), Pele di Tigre (3) och Ruivina (4).



B TILLVAL

Vit MDF infälld.
Maxlängd: 3 meter.

INNERTAK



A STANDARD

Släta gipstak.



B TILLVAL

NORRLANDS TRÄ
Furuborstad slätspont, 15x118.
Superlasyr vit.



C TILLVAL

NORRLANDS TRÄ
Furuborstad slätspont.
Vitmålad, NCS S 0502-Y
alternativt NCS S 0500-N.



D TILLVAL

NORRLANDS TRÄ
Furuborstad slätspont. Betsad brun.



E TILLVAL

NORRLANDS TRÄ
Furuborstad slätspont. Betsad grå.



F TILLVAL

NORRLANDS TRÄ
Furuborstad slätspont. Betsad stengrå.

Mer om
slätspontat innertak
kan du läsa på
norrandstra.se




LISTVERK

Alla foder och lister finns i en rad olika dimensioner och ytbehandlingar. VårgårdaHus levererar som standard alla listverk vita i NCS S 0502-Y. Golvlist A och dörrfoder A går att beställa som tillval i NCS S 0500-N.



A TAKLIST
STANDARD

Hålkälslist 15x43 mm.
Vit NSC S 0502-Y
eller obehandlad.




B TAKLIST
TILLVAL

Svanhalslist, 15x56 mm.
Vit NSC S 0502-Y
eller obehandlad.



C TAKLIST
TILLVAL

Skugglist 33x43 mm.
Vit NSC S 0502-Y.




D UTAN LIST
TILLVAL

Gipsat, vägg möter tak.



A GOLVLIST
STANDARD

Slät, 12x69 mm.
Vit NSC S 0502-Y.




B GOLVLIST
TILLVAL

Allmoge, 15x69 mm
alternativt 15x95 mm.
Vit NSC S 0502-Y.



C GOLVLIST
TILLVAL

Slät, 12x69 mm.
Ädelträ ek




D GOLVLIST
TILLVAL

Golvkloss 74x120 mm
till Allmogelist.
Vit NSC S 0502-Y.



A DÖRRFODER
STANDARD

Slät, 12x56 mm.
Vit NSC S 0502-Y.




B DÖRRFODER
TILLVAL

Allmoge, 15x69 mm.
Vit NSC S 0502-Y.



C DÖRRFODER
TILLVAL

Slät, 12x56 mm.
Ädelträ ek



D DÖRRFODER
TILLVAL

Toppkloss 74x70 mm till
Allmogefoder 15x69 mm.
Vit NSC S 0502-Y.



INNERDÖRRAR

Våra innerdörrar levereras av Swedoor. Deras breda sortiment gör att du kan hitta din egen personliga stil av innerdörr. Samtliga dörrar kan levereras som skjutdörr där det krävs. Som standard har karm och innerdörr kulör NCS S 0502-Y. Annan kulör enligt Swedoors NCS-karta för respektive dörr kan väljas mot pristillägg.



A STANDARD

SWEDOOR
Easy Effekt E11.



B TILLVAL

SWEDOOR
Easy GW. Kan väljas istället för standard utan tillkommande kostnad.



C TILLVAL

SWEDOOR
Style 03. Kan väljas istället för standard utan tillkommande kostnad.



D TILLVAL

SWEDOOR
Stable GW. Massiv.



E TILLVAL

SWEDOOR
Unique 01L.



F TILLVAL

SWEDOOR
Craft 03. Massiv.



G TILLVAL

SWEDOOR
Unique 01L. Spegelglas, en sida.



H TILLVAL

SWEDOOR
Unique GW 01L.
Sandblästrat glas.



Läs mer om
innerdörrar på
swedoor.se

HANDTAG INNERDÖRRAR



A STANDARD

HOPPE STOCKHOLM

Aluminium, Nyans: Silver/Rostfri/Guld/Brons/Svart.



B TILLVAL

HOPPE NEW YORK


Aluminium, Nyans: Silver/Rostfri/Guld/Brons/Svart.



C TILLVAL

HOPPE MARSIELLE

Aluminium, Nyans: Silver/Rostfri/Guld/Brons/Svart.



D TILLVAL

SWEDOOR SUPERIOR COLLECTION GRATA


Borstad krom, Svart/borstad krom, Mässing, Ek/borstad krom.

TRÖSKLAR TILLVAL

Välj tröskel i en lasyr/bets som ligger nära golvets färgton.

Färger kan avvika beroende på träets egenskaper. Tröskel kan även beställas obehandlad.

ASK



Ask 1

Ask 0

Ask 12



Tröskelplatta Standard
Ek, mattlackad.

EK



Ek 43

Ek 36

Ek 15

Ek 22

Ek 13

Ek 30

Ek 66

Ek 29

Ek 34

GOLV

Enhetliga golv får huset att hänga ihop. Ibland finns det ändå anledning att välja olika golv i olika rum. VårgårdaHus golvleverantör Tarkett erbjuder många vackra och hållbara trägolv att välja mellan. Kanske väljer du Tarkett 3-stav i sovrummen och Tarkett Plank i vardagsrummet? Golv A, Tarketts 3-stav Pure Ek Nature ingår som standard, golv B och C kan väljas som tillval utan tillkommande kostnad.



A STANDARD

TARKETT 3-STAV
Pure Ek Nature



B TILLVAL

TARKETT 3-STAV
Shade Ek Cream white
Kan väljas istället för standard utan tillkommande kostnad.



C TILLVAL

TARKETT 3-STAV
Shade Ek Cotton white
Kan väljas istället för standard utan tillkommande kostnad.

Mer inspiration
och kunskap om
trägolv hittar du på
tarkett.se



D TILLVAL

TARKETT 2-STAV
Pure Ek Nature



E TILLVAL

TARKETT 2-STAV
Shade Ek Cream white



F TILLVAL

TARKETT 2-STAV
Shade Ek Cotton white



G TILLVAL

TARKETT 2-STAV
Italian brown



H TILLVAL

TARKETT PLANK
Pure Ek Nature



I TILLVAL

TARKETT PLANK
Shade Ek Cream white



J TILLVAL

TARKETT PLANK
Shade Ek Cotton white



K TILLVAL

TARKETT PLANK
Italian brown



Tarkett Grace är en trägolvskollektion behandlade med en unik ultramatt lack som ger en sidenlen och lättskött yta. Golven är Svanen-märkta.



L TILLVAL

TARKETT GRACE RUTBRÄDA
Ek Era



M TILLVAL

TARKETT GRACE PLANK
Ek Soft Skin



N TILLVAL

TARKETT HERITAGE PLANK
Ek Lime Stone



O TILLVAL

TARKETT HERITAGE PLANK
Ek Old Brown



Tarkett Heritage är genuina ekgolv, formade av naturen själv. Golvens naturliga färgnyanser och detaljer med en hårdvaxolja yta skapar en känsla av hundraårig patina.

TRAPPOR

Trappan som förbinder dina två våningar ska självklart vara stabil och hållbar men samtidigt passa ditt hem. För att kunna erbjuda sådana trappor, av hög kvalitet och i en tradition av genuint hantverkskunnande, har vi valt Nordens ledande trappstillverkare Drömtrappor som leverantör. Som standard kan du välja på en trappa i modern stil och en i traditionell stil. Om du vill välja någon annan trappa i Drömtrappors sortiment är det bra att tänka på att få med det tillvalet tidigt i processen.



A STANDARD, MODERN STIL

DRÖMTRAPPOR SOLID 4.15.1


Rostfria obehandlade räcketståndare.
Plansteg/handleddare i ek, kortstav lackad.
Vangstycke/stolpar i furu/ mdf vitmålad
NCS S 0502-Y.

B STANDARD, KLASSISK STIL

DRÖMTRAPPOR SOLID 56.14.3

Plansteg i ek, kortstav lackad. Vang-
stycke/handleddare/stolpar/räcketstån-
dare i furu/mdf vitmålad NCS S 0502-Y.

Läs mer om
olika trapplösningar på
dromtrappor.se





KÖK

husets samlingsplats

Husets kök är helt klart en naturlig och givna samlingsplats för familj och vänner. Här skapar ni tillsammans nya minnen och njuter av spännande smaker. Hos vår köksleverantör Vedum Kök & Bad får du ta del av experters kunskap och du får personlig vägledning för att planera ditt nya kök!





Vedums kök finns i flera olika material och uttryck. Ta hjälp av Vedums designers så hjälper de dig att hitta rätt.

KÖK

I mötet med vår köksleverantör Vedum Kök & Bad får du personlig vägledning som gör ditt kök både snyggt, praktiskt och anpassat till just dina behov och önskemål. Vedum har expertkunskapen som krävs.

Vedum Kök & Bad grundades för över hundra år sedan och är ett av landets största familjeägda företag i sin bransch. Fabriken och huvudkontoret finns i västgötska Vedum, nästgårds med VårgårdaHus.

BOKA PERSONLIGT MÖTE MED VEDUM

När bygglovsritningarna är klara skickar VårgårdaHus dem till Vedumbutiken du önskar ha kontakt med. Därefter får du en inbjudan från butiken där du ombeds boka ett möte hos dem. I samband med detta får du ritningar på köket som ingår i ert avtal.

På mötet bestämmer ni om du är nöjd med det kök som är standard eller om du vill göra några tillval eller förändra kökets utseende på annat sätt. Dessutom väljer du knoppar, bänkskiva och handtag vid ditt besök i butiken.

Att tänka på: Du bör ha tänkt igenom hur ditt kök ska se ut och användas redan före mötet med Vedum. Börja fundera på det så fort bygglovsritningarna påbörjas.

På våra husmodellers typhusritningar finns en väl genomtänkt köksuppställning för ett funktionellt och harmoniskt kök. Önskar du en annan lösning hjälper Vedums köksdesigner dig att få det som tillval. Besök vedum.se för mer inspiration.



KÖKSLUCKA STANDARD

VEDUM - EDIT

Målad lucka av 19 mm MDF-board med ram och slät spegel, mjukt rundad kant. Vit. Standardknopp eller handtag ingår. Fler luckor hittar du på Vedum.se



DISKBÄNK STANDARD

VEDUM INTRA ATLANTIC

Heltäckande diskbänk, 30 mm. Finns i vänster och högermodell. Längder från 800 mm-2400 mm.

KÖKSBLANDARE

**A** STANDARD

GUSTAVSBERG NAUTIC

Köksblandare med hög pip med avstängning för disk- eller tvättmaskin. Pip svängbar 110°. ECO-TAP vattenspar. Justerbar max-temperatur för ökat skållningsskydd.

**B** TILLVAL

GUSTAVSBERG ATLANTIC

Köksblandare med hög pip med avstängning för disk- eller tvättmaskin. Svängbar 110° (spärr för 0° och 60° ingår). Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering.

**C** TILLVAL

TAPWELL ARM 984

Köksblandare med diskmaskinsavstängning och hög, svängbar pip. Finns i krom (CR), mattsvart (MB), brushed honey gold (BrHG), bronze (BR) och brushed nickel (BN).

**D** TILLVAL

TAPWELL ARM 887, UTRAGSBART MUNSTYCKE

Köksblandare med svängbar pip, diskmaskinsavstängning och utdragbart munstycke.

Finns i krom (CR), mattsvart (MB), brushed honey gold (BrHG), bronze (BR) och brushed nickel (BN).



DISKMASKINER

**A STANDARD**

SIEMENS SN43HW00TS
E-klass D. Vit. Home Connect.
VarioSpeed Plus.

**B TILLVAL**

SIEMENS SN43HS00CS
E-klass D. Rostfri. Home Connect.
VarioSpeed Plus.

**C TILLVAL**

SIEMENS SMU4HCB01S
E-klass D. Svart. Home Connect.
Silence Plus. Extra Dry.

**D TILLVAL**

SIEMENS SN45ZC04CS
E-klass C. Black inox. Home Connect.
VarioSpeed Plus.

**E TILLVAL - INTEGRERING**

SIEMENS SN63HX11TE
E-klass D. Home Connect.
VarioSpeed Plus.


SPISHÄLLAR

**A** STANDARD

SIEMENS EH631HEB1E
Induktionshäll 60 cm. TouchSlider styrning. 4 induktionszoner med kokkärlsavkänning. 17 effektlägen. PowerBoost. Timer.

**B** TILLVAL

SIEMENS ET645FNN1E
Glaskeramikhäll 60 cm. touchSlider-styrning. 4 highSpeedkokzoner. 17 effektlägen. Powerboost. Automatisk säkerhetsavstängning.

**C** TILLVAL

SIEMENS EX675LEC1E
Induktionshäll 60 cm. Styrning med dual lightSlider. Kokkärlsavkänning. Mer flexibel matlagning med Flex-induktion. 17 effektlägen. PowerBoost. Timer med avstängningsfunktion per kokzon.

**D** TILLVAL

SIEMENS EX875LEC1E
Induktionshäll 80 cm. Styrning med dual lightSlider. Kokkärlsavkänning. Mer flexibel matlagning med Flex-induktion. 17 effektlägen. PowerBoost-funktion. Timer med avstängningsfunktion per kokzon.

**E** TILLVAL

SIEMENS EX877NX68E
Induktionshäll med inbyggd fläkt 80 cm, kolfilter. Styrning med dual lightSlider. Mer flexibel matlagning med Flex-induktion. Home Connect.

Tänk på att
vissa tillval kräver
anpassning av
köksinredningen!

FLÄKTAR

**A** STANDARD

SIEMENS LI64MB521

För inbyggnad. Utdragbar fläkt, 60 cm, silverfärgad. Kapacitet upp till 388 m³/h. 3 hastigheter och intensivläge. Metallfettfilter. Kallrasskydd ingår.

**B** TILLVAL

SIEMENS LC64BBC50

Väggmonterad rostfri kåpa. Bredd 60 cm. 340 m³/h. Metallfettfilter. 3 hastigheter. Kallrasskydd ingår.

**C** TILLVAL

SIEMENS LC67BIP50

Väggmonterad, rostfri väggkåpa. Bredd 60 cm. 660 m³/h. Metall-fettfilter. 3 hastigheter. Kallrasskydd ingår.

**D** TILLVAL

SIEMENS LC97BIP50

Väggmonterad, rostfri fläktkåpa. Bredd 90 cm. 700 m³/h. Metall-fettfilter. 3 hastigheter. Kallrasskydd ingår.

**E** TILLVAL

FJÄRÅSKUPAN ARCAD

Rostfri frihängande kåpa. Bredd 95 cm, djup 60 cm. 900 m³/h. Metallfettfilter. 5 hastigheter. Finns i färgerna svart, vit och rostfri.

**F** TILLVAL

FJÄRÅSKUPAN CANVAS

Rostfri vägghängd köksfläkt. 900m³/h. Bredd 70, djup 42 cm. Bluetooth och fjärrkontroll. Finns i färgerna svart, vit och rostfri.

**G** TILLVAL

FJÄRÅSKUPAN REPLIK

Väggmonterad fläktkåpa. Bredd 70 cm, djup 50 cm. Metallfettfilter. Finns i färgerna svart, vit och rostfri.

**H** TILLVAL

FJÄRÅSKUPAN MIXER

Frihängande kåpa. Bredd 90 cm, djup 60 cm. 900 m³/h. Metallfettfilter. 5 hastigheter. Finns i färgerna svart och vit.

UGNAR

**A** STANDARD

SIEMENS HB510ABVOS

Vit/rostfri. 71 liter. Varmflugsugn med 4 funktioner.
Sval front max. 50°C. Passar till micro A.

**B** TILLVAL

SIEMENS HB732G2W1

Vit. 71 liter. Varmflugsugn med 10 funktioner. Digitalur.
Sval front max. 40°C. Passar till micro B och C.

**C** TILLVAL

SIEMENS HB517GCS1S

Svart/rostfri. 67 liter. Varmflugsugn med 7 funktioner.
Digitalur. Sval front max. 50°C. Passar till micro D.

**D** TILLVAL

SIEMENS HB732G2B1S

Svart/rostfri. 71 liter. Varmflugsugn med 8 funktioner.
Digitalur. Sval front max 50°C. Passar till micro C och D.

MICROVÅGSUGNAR

**A STANDARD**

SIEMENS BF555LMW0

Vit. För inbyggnad i 60 cm brett högskåp.
5 mikrovågseffekter: 900 (MAX).
Ugnsvolym 25 liter. Passar till ugn A.

**B TILLVAL**

SIEMENS BF722L1W1

Vit. För inbyggnad i 60 cm brett högskåp.
5 mikrovågseffekter: 900 W (MAX).
Ugnsvolym 21 liter. Passar även i väggskåp.
Passar till ugn B. Välj höger- eller vänsterhängd.

**C TILLVAL**

SIEMENS BF555LMS0

Svart/rostfri. För inbyggnad i 60 cm brett högskåp.
Vänsterhängd. 5 mikrovågseffekter: 900 W (MAX).
Ugnsvolym 25 liter. Passar till ugn C.

**D TILLVAL**

SIEMENS BF722L1B1

Svart. För inbyggnad i 60 cm brett högskåp.
5 mikrovågseffekter: 900 W (MAX).
Ugnsvolym 21 liter. Passar även i väggskåp.
Passar till ugn C och D.

KYLSKÅP



A STANDARD

SIEMENS KS36VVWEP
E-klass E, 116 kWh/år.
Vit. 346 liter.



B TILLVAL

SIEMENS KS36VAWEP
E-klass E, 116 kWh/år. Vit. 346 liter.
Måste kombineras med frys
GS36NAWEP.



C TILLVAL

SIEMENS KS36VFIEV
E-klass E, 116 kWh/år. Rostfri. 348 liter.
easyClean.



D TILLVAL

BOSCH KSV36VBEP
E-klass E, 116 kWh/år.
Svart. 346 liter.



E TILLVAL

SIEMENS KS36VAXEP
E-klass E, 116 kWh/år.
Black Steel. 346 liter.



F TILLVAL

SIEMENS KI81RAFE1
Integrerad kyl. Nischhöjd 17,5 cm
E-klass A++, 116 kWh/år. 321 liter.



G TILLVAL – KYL/FRYS

SIEMENS KI87VVE1
Integrerad kyl/frys.
E-klass E. Kyl 200 liter,
frys 70 liter.

FRYS

**A STANDARD**

SIEMENS GS36NVWFV
E-klass F, 294 kWh/år. Vit. 242 liter.
noFrost.

**B TILLVAL**

SIEMENS GS36NAWEP
E-klass E, 234 kWh/år. Vit. 242 liter.
noFrost. Måste kombineras med
kyl/sval KS36VAWEP.

**C TILLVAL**

SIEMENS GS36NFIEV
E-klass E, 234 kWh/år. Rostfri. 242 liter.
noFrost.

**D TILLVAL**

BOSCH GSN36VBEP
E-klass E, 234 kWh/år.
Svart. 242 liter. noFrost.

**E TILLVAL**

SIEMENS GS36NAXEP
E-klass E. 234 kWh/år
Svart. 242 liter. noFrost.

**F TILLVAL**

SIEMENS GI81NVEE0
Integrerad frys. Nischhöjd 177,2 cm.
Energiklass E, 235 kWh/år. 212 liter.
noFrost.

BADRUM

egentid eller familjesamvaro?

Det viktigaste med ett badrum är kanske att det är praktiskt och lättstädat och tillhandahåller de funktioner du behöver. Men det ska även erbjuda en skön och vilsam miljö att spendera egentid eller familjetid i. Vedum Kök & Bad hjälper dig att hitta rätt!



BADRUMSINREDNING

Badrumsinredning, såsom kommod och spegel, från Vedum Kök & Bad ingår. I samband med valet av kök får du ett personligt möte med Vedum. Vid detta besök kan du tillsammans med Vedums kunniga personal även planera ett av vardagens viktigaste rum, badrummet.




BADRUMSINREDNING STANDARD

VEDUM FREE 915/615.

Porslinstvättställ med underskåp inklusive spegel med hylla och ljusram.
Till vänster 915 med lådor, till höger 615 med skåpsluckor.

Badrumsinredning
väljer du i samband
med besöket
hos Vedum.



TVÄTTSTÄLLSBLANDARE



A STANDARD

GUSTAVSBERG NAUTIC
Eco-stopp, justerbart maxflöde. e-TAP energi-sparfunktion.



B TILLVAL

GUSTAVSBERG ATLANTIC
Tvättställsblandare, energiklass A. Eco-flow. Soft move, kermaiskt paket med mjuk och precis manövrering.



C TILLVAL

GUSTAVSBERG ESTETIC
Tvättställsblandare. Organiskt formspråk. Finns i natur (silver) och svart



D TILLVAL

TAPWELL EVM 72
Färger finns i krom (CR), mattsvart (MB) bronze (BR) och brushed nickel (BN).



TAPWELL EVM 72
Bottenventil matchas mot vald blandare.

WC



A STANDARD

GUSTAVSBERG 1500 NAUTIC
Golvstående toalettstol Hygienic Flush, 2/4 l, S-lås, standardsits, för limning. Låg tryckknapp.



B TILLVAL

GUSTAVSBERG 1546 NAUTIC
Golvstående toalettstol Hygienic Flush 2/4 l, S-lås, standardsits. Högre sitt höjd än övriga modeller, 460 mm. Ergonomisk förhöjd spolknapp.




C TILLVAL

GUSTAVSBERG 8300 ESTETIC- HYGIENIC FLUSH
Golvstående toalettstol. Dolt s/p-lås, WC-stol med hård sits med lock. Vit el. svart. Softclose.



D TILLVAL

GUSTAVSBERG 8330 ESTETIC - HYGIENIC FLUSH
Vägghängd toalett med 3/6 liter dubbelspolning och hård sits med lock. Avsedd att kombineras med inbyggnadscistern. Vit el. svart. Softclose.



E TILLVAL - WC-SITS

GUSTAVSBERG 9M26 NAUTIC - SC/QR
WC-sits i hårdplast. Mjukstängande och demonterbar utan verktyg. Passar alla Nautic-stolar. Soft Close (SC) för tyst och mjuk stängning. Quick Release (QR) lätt att lyfta av för enklare rengöring. Vit el. svart.

BADKARSBLANDARE



A STANDARD

GUSTAVSBERG NAUTIC

Termostatblandare för badkar. Spärrknapp vid 38 grader. e-TAP energisparfunktion. Vridbar badkarspip.



B TILLVAL

GUSTAVSBERG ATLANTIC

Termostatblandare för badkar. Spärrknapp vid 38°. Safe touch, minimerar värmen på blandarens framsida. Vridbar badkarspip ingår.



C TILLVAL

GUSTAVSBERG ESTETIC

Termostatblandare för badkar. Vridbar badkarspip ingår. Finns i krom och mattsvart.



D TILLVAL

TAPWELL EVM026

Dusch- och badkarsblandare med tryckbalanserad termostat och svängbar pip. Inklusive handdusch, duschslang och handduschhållare. Finns i krom (C) och mattsvart (MB).

BADKAR

**A STANDARD**

GUSTAVSBERG DUO 1603

Helfrontsstativ 7016. Badkar av emaljerad stålplåt. 1600x700 mm, djup 420 mm.

**B TILLVAL**

WESTERBERGS SALT 1700

Spännande design och med en härlig rymd tack vare sina mått. Lite bredare och lite djupare. Sanitetsakrylen ger en mjuk yta och gör karet lätt att hålla rent. 1670x800 mm, djup 600 mm. 327 liter.

**C TILLVAL**

WESTERBERGS STILLA 1600

Modernt, stilfullt badkar i mjuka former. I slitstark akryl. Går att placera mot vägg. 1567x750 mm, djup 600 mm. 290 liter.

**D TILLVAL**

WESTERBERGS SENSE 1600

Härligt badkar med ergonomisk sittkomfort. I slitstark akryl. Går att placera mot vägg. 1580x730 mm, djup 435 mm. 280 liter.

Tillval av vissa badkar kräver anpassning av badrummet.

DUSCHSET



A STANDARD

GUSTAVSBERG 2.1
Duschset med tvålhylla. Justerbart övre fäste. 1,75 m metallomspunnen slang.



B TILLVAL

GUSTAVSBERG ROUND
Duschset med tvålköpp. Justerbart väggfäste. Easy clean. 1,7m slang. Krom eller matt svart.



C TILLVAL

GUSTAVSBERG TAKDUSCH SQUARE
Fast takdusch, fyrkantig. Krom eller matt svart. Välj till blandare A alt. B.



D TILLVAL

GUSTAVSBERG TAKDUSCH ROUND
Fast takdusch, rund. Krom eller matt svart. Välj till blandare A alt. B.



E TILLVAL

TAPWELL 7200
Takduschpaket med tryckbalanserad termostat och omkastare i vred. Höj- och sänkbar. Finns i krom (C) och mattsvart (MB).



A STANDARD

GUSTAVSBERG NAUTIC
Termostatblandare för dusch. Spärrknapp vid 38 grader. e-TAP energisparfunktion.



B TILLVAL

GUSTAVSBERG ESTETIC
Termostatblandare för dusch. Finns i natur (silver) och svart

DUSCHDÖRRAR

**A** TILLVAL

GUSTAVSBERG ROUND

Kvartsrunda dörrar för hörn montage. Dörrarna kan öppnas både inåt och utåt. Välj mellan kromade eller svarta profiler. 90x90 cm.

**B** TILLVAL

GUSTAVSBERG SQUARE

Dörrarna stänger med en tätlutande magnetlist. Duschkörrar för hörnmontage. Välj mellan kromade eller svarta profiler. 90x90 cm.

**C** TILLVAL

GUSTAVSBERG SQUARE

Enkel dörr för nischmontage. 90 cm bred, vändbar för hänger eller vänster montage. Välj mellan kromade eller svarta profiler. 90x90 cm.

**D** TILLVAL

GUSTAVSBERG

Badkarsvägg. Kromade profiler. Avsedd för badkar, standard A.



TVÄTT & FÖRVARING

basen i ett trivsamt hem

Basen för ett trivsamt hem: En praktisk och lättarbetad tvättstuga samt rymliga och fiffiga garderobslösningar.



TVÄTTMASKIN



A STANDARD

SIEMENS WM12N21ODN
Kapacitet: 8 kg. 1200 varv/min.



B TILLVAL

SIEMENS WM14N21BDN
Kapacitet: 8 kg. 1400 varv/min.



C TILLVAL

SIEMENS WG56B2ALDN
Kapacitet: 10 kg. 1600 varv/min.

TORKTUMLARE



A STANDARD

SIEMENS WT43H0C5DN
Värmepumpstumlare. Kapacitet: 7 kg.
Skrynkeltskydd. Display för resttidvisning.
Plastlucka.



B TILLVAL

SIEMENS WT45RHC5DN
Värmepumpstumlare. Kapacitet: 7 kg.
LED-display. Skrynkeltskydd. Glaslucka.



C TILLVAL

SIEMENS WQ45B2ALDN
Värmepumpstumlare. Kapacitet: 9 kg.
LED-display. Home Connect.

TORKSKÅP



A TILLVAL

NIMO EASY
DRYER 1700
Kapacitet: 4 kg.
Hänglängd: 16 m.
Höjd: 171 cm.
Höger- eller vänsterhängt.

TVÄTTBÄNK



A STANDARD

NIMO NB 1000 TMS
Blandare ingår.



B STANDARD

NIMO NB 500L
Vit. Blandare ingår.



Passa på att planera tvättstuga och garderober när du besöker Vedum.

GARDEROBER OCH FÖRVARING

Garderober, linneskåp och städsåkåp med medicinskåp från Vedum ingår enligt typhusritning. Vill du justera eller göra tillval när det gäller graderober görs det vid ditt besök hos Vedum. Vissa husmodeller innehåller skjutdörrsgarderober, då levereras Elfa Original som standard.



A STANDARD

VEDUM ELSA
Djup 60 cm.



B TILLVAL

ELFA ORIGINAL
Skjutdörrsgarderober. Dörrkonstruktion av stålprofiler, folierad panel.



C TILLVAL

ELFA FORMA
Skjutdörrsgarderober. Dörrkonstruktion av aluminiumprofiler, folierad panel och Soft Closing.



D TILLVAL

ELFA
Skjutdörrsgarderober. Spegelglas. Finns att få gråtonad, bronstonad eller klar.



E TILLVAL

ELFA
Trådinredning Elfa.



1. White Melamine

2. Rime Frost



3. Sensible Oak



4. Weathered Grey

F GARDEROB TILLVAL

Välj mellan fyra folierade paneler.


BASTUPAKET

A TILLVAL

TYLÖ

Ingår i bastupaket:

- Bastupanel i gran 12x70.
- Lavar i asp.
- Bastuaggregat med energisparfunktion. Inbyggda vred för tid och temperatur. Rostfritt stenmagasin med stenmängd 20 kg. Överhettningsskydd finns som extra tillbehör (ingår ej i grundpaketet).
- Bastudörr i klarglas eller bronsfärgat glas



!

Tänk på att
välja färg till
glaset på
bastudörren



BRASKAMINER



A TILLVAL
CONTURA 856G STYLE
Svart.



B TILLVAL
CONTURA 886G STYLE
Svart.



C TILLVAL
CONTURA 556G STYLE
Svart.



D TILLVAL
CONTURA 556T STYLE
Svart.



E TILLVAL
CONTURA i51
Svart.



F TILLVAL
CONTURA 52 GJUTJÄRNSKAMIN
Svart.



G TILLVAL
CONTURA 210 GJUTJÄRNSKAMIN
Toppansluten skorsten med tilluft.
Svart.



Gnistskydd i glas ingår
till samtliga kaminer.

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP



STANDARD

NIBE S735

NIBE S735 är en intelligent inverterstyrd frånluftsvärmepump som har integrerad varmvattenberedare och ger värme, varmvatten samt ventilation på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Den ger höga besparingar eftersom den automatiskt anpassar sig efter hemmets effektbehov.

NIBE S735 har en hög årsvärmefaktor vilket ger en låg driftskostnad. Låg ljudnivå, stilren design och ett kompakt format gör den enkel att placera och installera. Framtagen för nybyggnation och passar även för utbyte. Med NIBE tilluftsmodul passar den även hem med från- och tilluftsventilation.

NIBE S-serien med inbyggd wifi-uppkoppling och möjlighet till trådlösa tillbehör blir en naturlig del av ditt uppkopplade hem. Den smarta tekniken justerar inomhusklimatet automatiskt och ger dig full kontroll över systemet från din smartphone eller surfplatta. Hög komfort och låg energiförbrukning – samtidigt som du gör naturen en tjänst.

- Hög årsvärmefaktor och låg driftskostnad för både nybyggnation och utbyte.
- Låg ljudnivå, stilren design och ett kompakt format gör den enkel att placera och installera.
- Användarvänlig touchscreen och integrerad trådlös uppkoppling med energibesparande smart teknik för hög komfort.

Värmesystemet är viktigt i moderna hus, ta gärna råd av din agent.

SOLCELLSPAKET



NIBE solcellspaket 4 kW, 10 solpaneler.

Vi kan hjälpa dig att beställa solcellspaket från NIBE, en garanti för god kvalitet. Du kan exempelvis välja mellan färdiga paket: 10, 20 eller 30 solpaneler. NIBE PV bygger på ett komplett modulsystem med tre grundeffekter; 4 / 8 / 12 kW. Varje grundpaket har en effekt på 4 kW och består av 10 paneler.

Vilken storlek du bör välja beror på hur mycket el du vill producera samt hur stor takyta du har. Solcellspaketen kan enkelt kompletteras med fler solpaneler. Låter det här intressant? Då rekommenderar vi att du läser vidare på NIBE's hemsida. Där finns utförlig information om både solenergi och om produkter du kan beställa.

GARAGE

**GARAGEPORT STANDARD**

CARTECK GSW40L

Motordriven takskjutport, bredpanel, ytstruktur woodgrain. En fjärrkontroll ingår. Kulör: Välj fri trendfärg från Teckentrup utan kostnad. På bild kulör Trafikvit.

FÖRRÅDSDÖRR STANDARD

NORDAN STENBOCKEN (871)

Läs mer om
garageportar på
teckentrup.se



våra leverantörer

Vi erbjuder enbart standard- och tillvalsprodukter från leverantörer som motsvarar våra egna höga kvalitetskrav. Läs mer om våra leverantörer här:

Siemens
siemens-home.se

Gustavsberg
gustavsberg.com

Westerbergs
westerbergs.se

Fjäråskupan
fjaraskupan.se

Tarkett
tarkett.se

Bjelkeslisten
bjelkeslisten.se

Moelven
moelven.se

Naturstenskompaniet
naturstenskompaniet.se

Drömtrappor
dromtrappor.se

Velux
velux.se

Vedum Kök & Bad
vedum.se

Elfa
elfa.com

Contura
contura.se

Tylö
tylo.se

NorDan
nordan.se

Teckentrup
teckentrup.se

Plannja
plannja.se

Swedoor
swedoor.se

Tapwell
tapwell.se

NIBE
nibe.se

Norrlandsträ
norrlandstra.com

Perssons Träteknik
perssonstrateknik.se

Räckesbutiken
rackesbutiken.se

VI GÖR DET TILLSAMMANS

vilka är vi på vårgårdahus?

Den du främst kommer att ha kontakt med under tiden du bygger ditt hus är vår fristående säljare – agenten – men i kulisserna finns hela VårgårdaHus team.

I kulisserna vid ditt husbygge finns VårgårdaHus hela team med engagerad och yrkeskunnig personal. Vi har tillverkat svenska hus i ett halvt sekel, älskar att göra det och får ofta höra att det märks. Det ger dig den trygghet en nybyggare behöver, inte minst för att ta kloka beslut när det gäller alla val.

AGENTER

VårgårdaHus samarbetar med drygt 20 st fristående säljare – agenter – runt om i hela Sverige. Vanligtvis är det någon av dessa agenter som blir din första personliga kontakt med oss. Alla har lång erfarenhet av branschen, kan de lokala förutsättningarna och fungerar som ditt bollplank från första samtalet till inflyttningen i det nya huset.

HUSDESIGNERS OCH KONSTRUKTÖRER

När dina planer börjar ta mer konkreta former är det dags för VårgårdaHus kunniga ritare att kliva in. Våra designers och konstruktörer hjälper dig att visualisera och planera ditt hus. Fortfarande är det agenten som är din kontaktperson. Med noggrannhet och kompetens leder hon eller han dig genom hela processen.

PRODUKTIONSLEDARE OCH SNICKARE


I vår husfabrik arbetar professionella hantverkare med lång erfarenhet. Alla har de specialkompetens för att bygga småhus levererade som hus-materialsats. Det säkerställer att ditt hus byggs med kunskap, omsorg och kvalitet på högsta nivå.

ADMINISTRATION OCH INKÖP

Även om det är agenten du oftast har kontakt med kan det hända att du behöver få svar på frågor direkt från oss på VårgårdaHus. Då är det projektledaren för ditt husbygge du kontaktar. Men alla våra avdelningar samarbetar tätt. Det innebär att vi ofta redan vet vem du är och vilket hus det handlar om när du hör av dig. Välkommen till VårgårdaHus!



*här hittar du
våra agenter*



välkommen hem



VårgårdaHus®

VÅRGÅRDHUS AB | TERMINALGATAN 2 | BOX 154 | 447 24 VÅRGÅRDA
TEL 0322-23 20 00 | VARGARDAHUS.SE